



أصدقاء الرضاعة الطبيعية
Breastfeeding Friends

المجلس الأعلى للأسرة، الأسرة |

السعادة بعد الولادة

الأطفال زينة الحياة الدنيا ولذلك يصحب حدث الإنجاب سعادة وسروراً للأم والأب وجميع أفراد العائلة. ولكن في بعض الأحيان تحول هذه السعادة إلى غمامنة من الحزن والكآبة وتظهر على الأم أعراض ما يسمى باكتئاب ما بعد الإنجاب (الولادة).



© Breastfeeding-SCFA

ما معنى اكتئاب ما بعد الإنجاب (الولادة)؟

حالة من اضطراب المزاج يصحبها مجموعة من الأعراض الاكتئابية التي تؤثر على قدرة الفرد على أداء مهامه اليومية.

أنواع اكتئاب ما بعد الولادة:

الكآبة (حزن ما بعد الولادة): حالة عاطفية قد تظهر في الأسبوع الأول بعد الولادة، وفيها تشعر الأم ببعض الحزن والرغبة في البكاء. ولا تعد حالة مرضية وتستمر بعض أيام فقط.



الاكتئاب (ما بعد الولادة): حالة من الأعراض الاكتئابية الواضحة تظهر بعد مرور شهر من الولادة تقريباً وفيها تشعر الأم بالتعب والرغبة في النوم والبكاء، وقد تدوم هذه الحالة بضعة أسابيع، قد تطول إلى شهور إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة.



الاكتئاب الذهاني: يعد الأقل شيوعاً والأكثر حدة بين أنواع اكتئاب ما بعد الولادة المختلفة، تظهر أعراضه بعد أسبوعين من الولادة وتسوء أعراضه بسرعة، فربما تفقد الأم الصلة مع الواقع وتشكو من هلاوس، ولابد من خضوع الأم للعلاج النفسي.



قد تتشابه أنواع الأكتئاب المختلفة في الكثير من الأعراض، ولكنها تختلف في الدرجة والشدة والمدة الزمنية لاستمرار الأعراض.



اكتئاب ما بعد الولادة لا يحدث لكل الأمهات، فهناك العديد من الأمهات اللواتي يضعن مواليدهن بسلام وتعيشن في سعادة واستمتاع بعد ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليها بإشباع غريزة الأمومة.

العوامل التي قد تؤدي للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة:

- 1. الخلافات بين الزوج والزوجة.
- 2. المشاعر السلبية للألم أو للأب أو للأسرة تجاه الحمل.
- 3. الضغوط النفسية المختلفة التي تتعرض لها الأمل.
- 4. وجود تاريخ مرضي نفسي سابق للألم.
- 5. عدم اهتمام الزوج بزوجته بعد الولادة.
- 6. التغذية غير الصحية للألم.
- 7. الرعاية الطبية السيئة للألم.
- 8. عدم حصول الألم على الدعم المناسب من الزوج والأهل لرعاية الطفل بعد الولادة.
- 9. خلل في إفراز بعض الهرمونات لدى الأمل بعد الولادة مثل الأستروجين أو البروجسترون - وغيرها من الهرمونات.

أشارت العديد من الدراسات العلمية إلى أن الحالة النفسية للألم واكتئاب ما بعد الولادة يؤثر على الرضاعة الطبيعية فيؤدي إلى انخفاض نسبة الحليب بالثدي.



أعراض اكتئاب ما بعد الولادة:

1. التقلبات المزاجية الحادة.
2. اضطرابات في الشهية ما بين فقدان الشهية والإفراط في الرغبة في الطعام.
3. الرغبة في الانعزal عن الجميع.
4. الإفراط في البكاء بدون سبب.
5. الشعور بالأرق واضطرابات في النوم.
6. الشعور بالإرهاق بعد بذل أقل مجهود أو فقدان الطاقة.
7. نوبات من القلق أو الهلع الشديد.
8. التشوش وعدم القدرة على التفكير بوضوح.
9. عدم القدرة على الاستمتاع بما كان ممتعًا سابقاً.
10. الغضب السريع والشديد.
11. الخوف من الفشل كأم.

إن وجود ثلاثة من الأعراض السابقة كافية لتشخيص اكتئاب ما بعد الولادة، بشرط استمرار العرض لأكثر من عشرة أيام متتالية.

وفي حالة وجود عرض أو أكثر من الأعراض السابقة بالإضافة إلى الأعراض التالية يستدعي ذلك استشارة ومتابعة طبية من المختصين بشكل فوري .

12. التفكير بإيذاء النفس أو إيذاء الطفل.
13. سيطرة فكرة الموت.

New Anxiety Motherhood/ Parenting "

تعاني بعض الأمهات من قلق يسمى " قلق الأمومة الجديدة " نتيجة بعض الأضطرابات في الهرمونات، ويتمثل في الخوف الشديد على الطفل، وعدم شعور الأم بالراحة البدنية، وعدم النوم بشكل كاف.



نصائح عامة للمحيطين بالأم لمساعدتها على الوقاية من خطر اكتئاب ما بعد الولادة:

1. احتواء الألم أثناء غضبها أو قلقها.
2. إعطاء الألم الفرصة فيأخذ قسط من النوم والراحة.
3. مشاركة الألم في ممارسة رياضة مناسبة وعمل تمارين للاسترخاء.
4. مساعدة الألم في الاعتناء بالمولود.
5. إرشاد الألم إلى تلقي رعاية طبية جيدة.
6. تشجيع الألم على تلقي دورات في تربية ورعاية الأطفال.
7. مساندة الألم للتعود على إرضاع الطفل رضاعة طبيعية.
8. تشجيع الألم على زيادة ثقافتها عن الرضاعة الطبيعية.
9. اهتمام الزوج بزوجته ومساعدتها في رعاية المولود.
10. مراعاة تغذية الألم تغذية صحية.
11. مساعدة الألم ليتوفر لها وقت لتهتم بمظهرها كالسابق.
12. السماح للألم بالخروج والترفيه عن نفسها على الأقل ساعة واحدة لمرة في الأسبوع.

نصائح حتى تكون الرضاعة الطبيعية مصدر سعادة للألم والرضيع:

التحدث مع الرضيع أثناء الرضاعة.

2

إرضاع الطفل في مكان هادئ.

1

تلقي التثقيف عن الرضاعة الطبيعية أثناء فترة الحمل.

4

سماع آيات قرآنية أو أصوات هادئة مما تفضلين أثناء الرضاعة.

3



المراجع:

- عاطف لمامضة (1994) متاعب المرأة النفسية والصحية، القاهرة، دار النصر.

- صفوت فرج (2000) علم النفس الاكتئابي للراشدين، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية.

- جمعة سعيد (2001) النظريات الحديثة في تفسير الأمراض النفسية، القاهرة، دار غريب.

- أحمد عكاشة (2013) الطب النفسي المعاصر، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية.

مع تحيات جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية

خط الدعم
support line

6005 70001
(8am to 10pm)

جميع الحقوق محفوظة لجمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية التابعة
للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة 2021

SCFA المجلس الأعلى لشؤون الأسرة - الشارقة :

Head office | 06 - 506 55 35

البريد الإلكتروني | E-mail : Breast.feeding@scfa.shj.ae

خط مستلزمات الرضاعة
Breastfeeding Services | 050 - 808 57 52
06 - 506 55 32

الواتس أب | WhatsApp | 00971 54 509 4626

f Bff sharjah

t @BFF_Sharjah

i @bff_sharjah

snap bffsharjah

yt Bff sh

whatsapp BreastfeedingFriend